

MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O‘RGANISH

Tolibov Mansur Maxmudovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
teri va tanosil kasalliklari kafedrası assistenti

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi Samarqand viloyati filiali vachi

Buronova Fotima Zoir qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada somatik turiga qarab umumiy va haqida ozon davolashini qo‘llash bilan kompleks davolash fonida yosh erkaklarda vaqt uretrogen prostatitning (CUP) asosli sabablarini ochib buyuring harakat qil. Ilmiy haqida birlashma haqida uchun muallif CUP bilan og‘rigan balog‘at yoshlanish birinchi navbatdagi 306 kavkazlik erkaklarni o‘rgandi. Keng qamrovli diagnostika dastur, standart haqida qo‘shimcha ravish, qiyofa o‘z haqida oladi: CUP belgilarini umumiy qilish uchun anketalarni to‘ldirish va erkak jinsiy haqida formulasi, STI uchun haqida yo‘llarining oqishi va prostata bezi sekretsiyasining bakterioskopik, bakteriologik va molekulyar biologik. Ko‘rib chiqilayotgan muammo hali ham kam o‘rganilgan, shunday uchun chuqurroq tadqiqotlarni talab qil.

Kalit so‘zlar: Surunkali prostatit , ozon davolash.

KIRISH

Surunkali prostatit (CP) yuqumli va yuqumli bo‘lmagan yallig‘lanish kasalliklari bilan kasallangan 50 yoshdan kichik erkaklarning klinikaga borishining eng ko‘p uchraydigan sababidir [1]. Erkaklarning 10% ga yaqini hayoti davomida kamida bir marta CP belgilarini qayd etgan. 2013 yilda Nickel JC va boshqalar 24 ta epidemiologik tadqiqotlar natijalarini tahlil qilib, CP ning global tarqalishini 7,1% ni tashkil qildi [3]. Yuqoridagi ma‘lumotlarni hisobga olgan holda, CP to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita moliyaviy yo‘qotishlar nuqtai nazaridan jamiyat uchun qimmatga tushadi va bemorlarning hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [4]. Rossiya Federatsiyasida ambulator urologik tayinlanishlar tarkibida CP tashriflarning 17% ni tashkil qiladi [5]. Ko‘pgina mualliflar HPni tasniflashga harakat qilishdi. Hozirgi

vaqtda AQSh Milliy Sog'liqni saqlash instituti (1995) tomonidan ishlab chiqilgan prostatit tasnifi umumiy qabul qilingan bo'lib, u 1999 yilda yakuniy versiyada tasdiqlangan [6]. Ushbu tasnif ko'pchilikka ma'lum. U prostatitni to'rt toifaga bo'lishga asoslangan: o'tkir (I) yoki surunkali (II) bakterial prostatit, surunkali bakterial bo'lmagan prostatit / surunkali tos a'zolarining og'riq sindromi (CP/CPPS) (III), yallig'lanishli (IIIa) yoki yallig'lanishsiz (IIIb).) va asemptomatik prostatit (IV). III toifadagi CP/surunkali tos a'zolaridagi og'riq sindromi simptomatik prostatitning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, kasallikning barcha shakllarining 90-95% ni tashkil qiladi [9]. Ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, bu tasnif bemor haqidagi barcha ma'lumotlarni aks ettirmaganligi sababli o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Shunday qilib, uzoq muddatli takroriy CP ko'pincha klassik mahalliy simptomlar bilan emas, balki boshqa organlar va tizimlarning funksional buzilishlari bilan ham o'zini namoyon qila boshlaydi [10].

MAQSAD

Somatik turiga qarab umumiy va mahalliy ozon terapiyasini qo'llagan holda kompleks davolash fonida yosh erkaklarda surunkali uretrogen prostatit (CUP) kechishini o'rganish.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot ob'ekti 306 ta kavkazlik erkaklar bo'lib, balog'at yoshining birinchi davridagi CUP bilan og'rikan. Kompleks diagnostika dasturi, standart tadqiqotlarga qo'shimcha ravishda, quyidagilarni o'z ichiga oladi: CUP belgilari va erkaklarning jinsiy funksiyasi formulasini umumiy baholash uchun anketalarni to'ldirish, siydik yo'llarining oqishi va prostata sekretsiasini bakterioskopik, bakteriologik va molekulyar biologik tadqiqotlar, STI'larni tekshirish. lazer usuli yordamida prostata bezining proektsion nuqtasida prostata uretrasi va terining shilliq qavatining mikrosirkulyatsiyasi. Doppler flowmetri, L. Rees-HJ Eisenck bo'yicha somatotiplash. Ro'yxatga olingan parametrlarni ro'yxatga olish davolashdan oldin va davolanishdan 20 kun o'tgach amalga oshirildi.

NATIJALAR

Mikroskop yordamida jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni aniqlash chastotasi Neisseria gonorrhoeae ($p < 0,05$) piknik somatotipli erkaklarda (16,7%) astenik (4,8%) bilan solishtirganda, bir vaqtning o'zida aniqlash chastotasini aniqladi. Trichomonas vaginalis madaniyati ($p < 0,04$) astenik somatotipli erkaklarda (59%) piknik somatotipli erkaklarga (40%) nisbatan yuqori bo'lgan. CUP piknik somatotipli erkaklarda eng xavfli hisoblanadi, bu klinik ko'rsatkich bilan ob'ektiv ravishda tasdiqlangan; shu bilan birga, mintaqaviy va mahalliy ozon terapiyasidan foydalangan holda ushbu bemorlarda standart davolash samaradorligi boshqa somatotipli bemorlarga qaraganda yuqori bo'lgan va klinik ko'rsatkichning deyarli

ikki baravar pasayishi bilan birga kelgan ($24,32 \pm 0,73$ dan $13,62 \pm 0,61$ ballgacha). CUP terapiyasi paytida prostata hajmining eng sezilarli pasayishi piknik somatotipi ($34,12 \pm 0,51$ sm³ dan $29,08 \pm 0,64$ sm³ gacha) bo'lgan bemorlarda kuzatildi, mikrosirkulyatsiya parametrlarining yaxshilanishi astenik somatotipli bemorlarda kuzatildi. CUP terapiyasi paytida prostata bezining proektion nuqtasida prostata uretrasi va terining shilliq qavatining mikrosirkulyatsiyasidagi o'zgarishlar somatotipik tarzda aniqlanadi. To'qimalarning perfuziyasining eng yuqori ko'rsatkichlari normostenik somatotipli bemorlarda, eng past ko'rsatkichlar esa piknik somatotipli bemorlarda topilgan.

XULOSA

Shunday qilib, tadqiqot mahalliy va umumiy ozon terapiyasidan foydalangan holda kompleks standart davolash fonida balog'at yoshining birinchi davridagi erkaklarda CUP kursining klinik, laboratoriya va instrumental xususiyatlarida somatotipik farqlarni aniqladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abdullaev XD va boshqalar. JINSIY ALOQA KANDILOMASINI DAVOLASHDA GEAPON DORINI SAMARALINI BAHOLANISH // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 1. – №. 02. – S. 16-19.
2. Abdullaev X. D. va boshqalar. Opređenje sitokinovogo statusa u bolnyx s psoriazom na fone standartnogo lecheniya //Obshchestvo i innovatsii. – 2020. – T. 1. – №. 1/S. – S. 625-629.
3. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 3. – S. 186-190.
4. Toshev S. U., Ashirov Z. F., Abdullaev X. D. LECHENIE VITILIGO 308-nm EKSIMERnym LAZEROM //Aktualnye aspekty meditsinskoy deyatelnosti. – 2021. – S. 240-243.
5. Davlatovich A . X ., Xaydarjonovna X. _ S ., Raximjon N . S . JYBYK BILAN BO ' LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA ETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – S. 359-361.
6. Axmedova M., Rasulova N., Abdullaev X. Izuchenie partialnyh funktsiya pochek u detey rannego vozrasta s nefropatией obmennogo geneza //Jurnal problemy biologii i meditsiny. – 2016. – №. 2 (87). – S. 37-40 .

7. Narzikulov R. va boshqalar. Principy terapii u jenshchin bolnyx gonoreey associirovannye ipp //Jurnal vestnik vracha. – 2019. – T. 1. – №. 1. – S. 99-102.
8. Nurullaeva A. A., Raxmatova A. X., Abdullaev X. D. ZNACHENIE MIKROBNOGO OBSEmenENIYA KOJI PRI NEKOTORYX ZUDYashchIX DERMATOZAX //Molodej i meditsinskaya nauka v XXI veke. – 2019. – S. 125-125.
9. Abdullaev XD va boshqalar. FOKAL SKLERODERMA BESORLARNI DAVOLASHDA GEAPON DORINI ISHLAB CHIYISH TAJRIBASI // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – T. 2. – №. 03. – S. 60-63.
10. Abdullaev X. D., Sobirov M. S., Jumaeva D. X. NERVNO-PSIXICHESKIY STATUS U BO‘LNIX SEBOREEY //Molodej i meditsinskaya nauka v XXI veke. – 2018. – S. 115-116.
11. Axmedov Sh. K. va boshqalar. EFFEKTIVNOST LECHENIA IZOTRETINOINA PRI LECHENII UGREVOY BOLEZNI //Akademicheskij jurnal Zapadnoy Sibiri. – 2015. – T. 11. – №. 1. – S. 56-56.
12. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog‘liq bo‘lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o‘rganish // Jurnal gepato-gastroenterologik issledovaniy . – 2021. – T. 2. – №. 3.2. – S. 73-74.
13. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.
14. Толибов М. М. и др. ОПТИМИЗАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ ОБОЖЖЕННЫХ БОЛЬНЫХ //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 190-199.
15. Kholikovich E. S. et al. APPLICATION OF" BETASALIK" OINTMENT IN THE THERAPY OF CHRONIC INFLAMMATORY AND ALLERGIC DERMATOSES //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 31. – №. 3. – С. 56-62.
16. Пыяевна Р. У. et al. MODERN TRENDS IN TREATMENT SICK MICROSPORIA //World scientific research journal. – 2023. – Т. 16. – №. 2. – С. 98-106.
17. Пыяевна Р. У. et al. DERMATOSCOPIC PAINTING SOME COMMON DERMATOSES //World scientific research journal. – 2023. – Т. 16. – №. 2. – С. 107-120.
18. Мансур Т. М., Вохидов Ж. Ж. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОЙ АЛОПЕЦИИ //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 200-214.
19. Мансур Т. М., Вохидов Ж. Ж. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ВИТИЛИГО //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 234-244.

20. Мансур Т. М., Вохидов Ж. Ж. СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДЫ АЛОПЕЦИЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 225-233.
21. Толибов М. М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ АКНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 215-224.
22. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 158-168.
23. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Makhmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO‘LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O‘RGANISH VA TURLI XIL ALOPESIYALARNING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 22-27.